

Ведомость чертежей основного комплекта 1093-00-50-АС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Схема расположения элементов ограждения.	
3	Фундамент ФМ 2.	
4	Схема расположения стоек ворот.	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
2	Спецификация элементов к схеме расположения элементов ограждения	

Общие указания

1. Данный проект выполнен на основании генплана.
2. Расположение ограждения см. чертеж 1093-00-00-ГП.
3. Класс сооружения по степени ответственности-III.
4. Ограждение территории выполнено из панелей системы "Еврозабор" ЕТ-003-01 000 "ЕГОЗА-МОС".
5. Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение.
6. Опалубочные и арматурные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.
7. Заготовку арматурных стержней выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.09.01-85.
8. Защитный слой нижней арматуры обеспечить бетонными или растворными фиксаторами марки РМ требуемой толщины или применением пластмассовых фиксаторов марки ПМ.
9. В качестве крупного заполнителя применять щебень из изверженных пород по ГОСТ 8267-93*: фракции 10-20, 2 группы, марки по истираемости И2, марки по дробимости 800, марки по морозостойкости F100.
10. Принятое обозначение арматурных стержней (ГОСТ 5781-82*) соответствует: АIII - А-III (А400).
11. Проект разработан для производства работ при положительных температурах. При выполнении работ в зимних условиях руководствоваться СНиП 3.03.01-87.
12. Строительно-монтажные работы производить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.03-85, СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта..... Васенков Р.А.

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам.инв.№

1093-00-50-АС					
"Дом отдыха "Полет" по адресу: М.О., Одинцовский р-н, Одинцово - 4					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Ограждение ВЗУ.				Стадия	Лист
РП				1	4
Общие данные				ООО "Инженерный центр промышленного проектирования"	
ГИП		Васенков			
Гл. спец.		Лешков			
Нач. гр.		Трошина			
Разраб.		Киселева			